

שם מפעל	כתובת המפעל	מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית	אופן הדיגום (חטף/מורכב)	כמות מים/שפכים שנתית	מספר בדיקות שנתי מתוכנן עפ"י תכנית הדיגום	מספר בדיקות בפועל	האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים כן/לא	מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים	מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים	מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים)	הערות עקב וירוס הקורונה נסגרו כל עסקי המסעדות ובעסקים רבים אחרים ירדה רמת הפעילות
א ל ארמן יצור תמרוקים	הפלדה 6	קוסמטיקה ג	חטף	32,000	6	6	כ	5	1		
אגד מוסך אשדוד	שד סנה משה 999	מוסך	חטף	6,000	4	4	כ			4	
אגן-יצרני כימיקלים	האשלג 999	כימיה ג	חטף	44,000	6	6	כ	4		2	
אוברסיז קומרס	דרך טלמור 999	תידלוק	חטף	100	4	4		3	2		
אוטוקאר שדי	המתכת 52	מוסך	חטף	500	3	3		1			
אולמי סהרה	האורגים 24	הסעדה	חטף	2,400	4	0					לא פעיל עקב קורונה
אושר עד מרב מזון כל	בעלי מלאכה 4	הסעדה	חטף	1,800	4	3				3	
אחים ז'נו דגים	הבושם 5	ייצור מזון	חטף	1,200	4	3		2		1	
אידי ישראלוביץ	הבושם 6	ייצור מזון	חטף	1,800	3	2				2	
איס ישראל קרור ארזין	המדע 43	ייצור מזון	חטף	10,000	2	2				2	
אליקים בן ארי	ההדרים	מוסך	חטף	1,800	2	1				1	אין זרימה בדרכ
אלתא	שד' הפלמ"ח 1	כימיה	חטף	100,000	12	9		9	1		
אמן הדגים	המלאכה 1	ייצור מזון	חטף	1,200	3	3				3	
אמקו ים	עורף הנמל 999	תידלוק	חטף	100	4	3				3	
אסותא	הרפואה	בית חולים	חטף	300,000	2	0					בטעות לא נדגם
אסלי עמוס	הקדמה 1	ייצור מזון	חטף	1,000	3	3		2			
ארמיס	חוף לידו 1	הסעדה	חטף	1,000	3	0					לא פעיל עקב קורונה
בוטיק הפיתה	האורגים 29	ייצור מזון	חטף	2,400	4	4	כ	3		1	
בוטיק לאירועים ELEVEN	האורגים 29	הסעדה	חטף	3,000	3	1		1			לא פעיל עקב קורונה
בול אילי יעוץ אנרגטי	אריאל שרון 1	תידלוק	חטף	100	2	2				2	
בית האופרה אחש	האורגים 25	הסעדה	חטף	10,000	4	1				1	לא פעיל עקב קורונה
בית זקוק לנפט פז	הנפט 999	כימיה ג	חטף	200,000	12	12		3	2	7	
בל מר	הטיילת 10	הסעדה	חטף	3,000	4	1		1			לא פעיל עקב קורונה
בלה וידה	החניכים 17	ייצור מזון	חטף	12,000	4	0					לא פעיל עקב קורונה
גבינות הכפר	הבנאים 3	הסעדה	חטף	1,700	4	4	כ	4			
גחלים פריים ריב	אורט 999	תידלוק	חטף	7,000	4	2		2	2		
גל הראשונים זר תחנות דלק	הבושם 5	ייצור מזון	חטף	6,000	2	2				2	
דג' התקוה דגים מעושנים	אורט 999	תידלוק	חטף	100	4	4			2		
דור אלון אורט	האורגים 18	תידלוק	חטף	100	2	2				2	
דור אלון בית האופרה	בני ברית 0	תידלוק	חטף	100	2	2				2	
דור אלון העבודה ק.ג. תחנות דלק	בגין 0	תידלוק	חטף	100	2	2				2	
דור אלון ממר"צ	ויצמן 0	תידלוק	חטף	1,500	2	2				2	
דור אלון צמר	המתכת 59	תידלוק	חטף	100	2	2				2	
דור המדע	בני ברית 999	תידלוק	חטף	100	2	2				2	

שם מפעל	כתובת המפעל	מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית	אופן הדיגום (חטף/מורכב)	כמות מים/שפכים שנתית	מספר בדיקות שנתי מתוכנן עפ"י תכנית הדיגום	מספר בדיקות בפועל	האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים כן/לא	מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים	מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים	מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים)	הערות עקב וירוס הקורונה נסגרו כל עסקי המסעדות ובעסקים רבים אחרים ירדה רמת הפעילות
דלק מנטה בני ברית	הנשיא ויצמן 999	תידלוק	חטף	100	2	2				2	
דלק מנטה סטאר סנטר	המדע 999	תידלוק	חטף	100	2	2				2	
דלק צמבליסטה	דרך תלמור 999	תידלוק	חטף	100	2	2				2	
דניאל ג מיזמים	העבודה 35	הסעדה	חטף	1,500	2	2				2	
האוס אירועים יהלום 2011 אירועים	האורגים 7	הסעדה	חטף	2,000	4	1					לא פעיל עקב קורונה
האצולה חברת אבי יזמות	קניון לממוני 999	הסעדה	חטף	6,000	4	0					לא פעיל עקב קורונה
הטירה הכחולה בלו קאסל	הבטיחות 999	כימיה ג	חטף	5,000	4	1					
הקורנס מפעלי עופרת	בגין 999	שטיפה	חטף	2,000	12	7		1	4	2	הפחתה באמצע השנה
השטיפה הדרומית יגאל חכמיאן	הבוסם 12	הסעדה	חטף	1,800	4	4		1			
זנו מאיר	המלאכה 3	ייצור מזון	חטף	1,500	2	2				2	
זקוב דגים	המלאכה 3	ייצור מזון	חטף	1,500	2	2		2			
חברת חשמל תחנת תדלוק	הבוסם 7	תידלוק	חטף	10,000	2	2				2	
חברת נמל אשדוד הסעדה	נמל אשדוד 999	הסעדה ומוסך	חטף	300,000	4	7		1	1		תוספת בדיקות יזומה
חיש צח	העבודה 37	מכבסה	חטף	1,500	1	1				1	
חמת ארמטורות	היוזמה 41	מתכת	חטף	20,000	6	3				3	
חפא ארושה	המפרץ 999	פסולת	חטף	2,000	6	4		3	2		
טיב טעם	זבוטינסקי 37	הסעדה	חטף	3,000	4	4		4	2		
טמרס ווסט	הטיילת 21	בית מלון	חטף	5,000	4	4				4	
טן בהרי	המדע 1	תידלוק	חטף	100	2	2				2	
טן הבוסם	הבוסם 1	תידלוק	חטף	100	2	2				2	
טעים לנו ייצור מזון	ההדרים 7	הסעדה	חטף	1,400	4	1		1	1		לא פעיל עקב קורונה
טריו	חוף הקשתות 9	הסעדה	חטף	1,200	4	0					לא פעיל עקב קורונה
טרייטל	הפלדה 8	כימיה ק	חטף	2,500	6	6				6	
יב טכנולוגיות	החרושת 26	כימיה ק	חטף	400	4	2				2	
יד אורן שיווק	האורגים 3	ייצור מזון	חטף	8,000	4	3		2		1	
יהודה פלדות מיחזור	המפרץ 1	פסולת	חטף	300,000	6	5		2		3	
יוחננוף	בן גוריון 999	הסעדה	חטף	10,000	4	4		3			
יזנות ביתן אשדוד צפון סופר יזהר ביחד	האורגים 17	הסעדה	חטף	2,000	4	4				4	
ישיב מוסכים	הפלדה 2	מוסך	חטף	1,000	4	1		1			אין זרימה בדרכ
ישראל גל מטרמן ישראל	ההדרים 1	ייצור מזון	חטף	5,000	4	4		1		2	
כימיקלור	הקדמה 8	כימיה ק	חטף	4,300	3	2		1		1	אין זרימה בדרכ
ליאונרדו מלונות פטאל	הים התיכון 1	בית מלון	חטף	30,000	4	3				3	
מאפה צרפתי דהרי משה	האורגים 3	ייצור מזון	חטף	1,200	4	4		3		1	
מוסך מאיר אשדוד	המתכת 43	מוסך	חטף	1,500	4	5				5	

שם מפעל	כתובת המפעל	מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית	אופן הדיגום (חטף/מורכב)	כמות מים/שפכים שנתית	מספר בדיקות שנתי מתוכנן עפ"י תכנית הדיגום	מספר בדיקות בפועל	האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים כן/לא	מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים	מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים	מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים)	הערות עקב וירוס הקורונה נסגרו כל עסקי המסעדנות ובעסקים רבים אחרים ירדה רמת הפעילות
מחסני השוק	בן גוריון 999	הסעדה	חטף	1,500	4	1					לא פעיל עקב קורונה
מיטב	ההדרים 50	ייצור מזון	חטף	12,000	3	4		4	1		
מיקה בני ברית קנ תחנות דלק	בני ברית 999	תידלוק	חטף	500	2	2					
מיש-שיווק סחר	החרושת 5	כימיה ק	חטף	1,000	4	5	כ	4	5		
מנהרת הנוצץ אוטו ספא עיסאווי אמיר	בן גוריון 1	שטיפה	חטף	1,000	4	3				3	
מנרב	הבושם 3	כימיה ק	חטף	16,000	6	5		5			
מקורות התפלה	הקדמה 19	ייצור מזון	חטף	4,000	6	6					
מקסימה	הנפט 5	כימיה ג	חטף	90,000	6	6		3	1	2	
סבן SEVEN אושרי פרחן	העבודה 37	תידלוק	חטף	100	2	2		1		1	
סדש בני ברית	שד בני ברית 999	תידלוק	חטף	100	2	2		1	1		
סולבר חצור	בעלי מלאכה 999	ייצור מזון תע	חטף	500,000	4	3	כ			3	אין זרימה בדרכ
סונול בסיטי	בגין 1	תידלוק	חטף	100	2	2				2	
סונול המדע	האורגים	תידלוק	חטף	100	2	2		1		1	
סונול הקידמה ח.מ.ש.ק. נכסים והשקעות	הקדמה 31	תידלוק	חטף	100	2	2				2	
סונול ישראל בני ברית	בני ברית 999	תידלוק	חטף	100	2	2				2	
סונול עד הלום	בני ברית 999	תידלוק	חטף	100	2	2		1		1	
סינטה בשרים	האורגים 11	הסעדה	חטף	3,400	4	1		1			לא פעיל עקב קורונה
סלטי עמים ברדה סקוריק יעקב	הבנאים 10	ייצור מזון	חטף	1,300	4	3		3	2		
פז אשדוד העבודה	בני ברית 999	תידלוק	חטף	1,500	2	2		1			
פז בית גבריאל	האורגים 31	תידלוק	חטף	100	2	2				2	
פז עזרא גבריאל	המדע 32	תידלוק	חטף	100	2	2				2	
פז פמל אנרגיה	הבושם 3	תידלוק	חטף	100	2	2				2	
פי גלילות	הנפט 999	תידלוק	חטף	600	2	2				2	
פנינת אפרידר טופ סנטר מיקדן	האורגים 8	הסעדה	חטף	2,000	2	2		1	1		
פרידנזון	פארק נמלי ישראל 999	תידלוק	חטף	1,000	2	1				1	אין זרימה בדרכ
פריים טיים בר אירועים	הבנאים 9	הסעדה	חטף	1,800	4	0					נסגר
קונטרם גולדבונד	הבטיחות 0	תידלוק	חטף	5,000	4	3				3	
קירה	גבעת יונה 1	הסעדה	חטף	2,000	4	1					לא פעיל עקב קורונה
קלמה אמא ניהול חופים	חוף לידו 1	הסעדה	חטף	1,000	4	1		1	1		לא פעיל עקב קורונה
קניון הסיטי מרכז העיר	קניון הסיטי 7	הסעדה	חטף	7,000	2	2					
קניון לב אשדוד אזז-רית	קניון לב אשד 999	הסעדה	חטף	30,000	4	4		1		3	
קפה פאזל אוחנה אורן	חוף הקשתות 1	הסעדה	חטף	1,500	4	1				1	לא פעיל עקב קורונה
רמי לוי	היהלומים 11	הסעדה	חטף	16,000	4	3		2	2		
רסידו סי בע"מ סי מול גיי טי אל וי	הגדוד העברי 6	הסעדה	חטף	64,000	2	2				1	

שם מפעל	כתובת המפעל	מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית	אופן הדיגום (חטף/מורכב)	כמות מים/שפכים שנתית	מספר בדיקות שנתי מתוכנן עפ"י תכנית הדיגום	מספר בדיקות בפועל	האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים כן/לא	מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים	מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים	מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים)	הערות עקב וירוס הקורונה נסגרו כל עסקי המסעדות ובעסקים רבים אחרים ירדה רמת הפעילות
שאול גואטה	העוגן 999	פסולת	חטף	1,200	1	1		1	1		אין זרימה בדרכ
שביט ובניו	היציקה 7	מוסך	חטף	6,000	6	9		1	4		תוספת בדיקות יזומה
שיפודים	האורגים 27	הסעדה	חטף	4,000	4	1			1		לא פעיל עקב קורונה
שלב משאיות ח. גירש	הקדמה 999	מוסך	חטף	2,000	4	3		2	1		
שפר את לוי ח.מ.ש.ק. נכסים	המחקר 2	תידלוק	חטף	600	2	2			2		
תפוז	בן גוריון 8	תידלוק	חטף	100	2	2			2		

סהכ בדיקות	מתוכננות	שבוצעו	חריגים	אסורים	מותרים
	384	296	101	42	146
אחוז ביצוע שנתי	77%				

עקב וירוס הקורונה ובהנחית משרד הבריאות נסגרו כל עסקי המסעדות כמעט כל השנה